

Bedside Manner

Beginner

Japanese Language Support

THIRD EDITION

SIMON CAPPER

PERCEPTIA PRESS
∞ NAGOYA ∞



2019

学生達へのメッセージ

看護英語: 成功への道

文法手引書 (品詞, 名詞, 動詞, 形容詞, 副詞)

文法手引書 (語の要素, 接頭辞の例, 接尾辞の例, 語幹の例)

文法手引書 (文型, 動詞の形態, 用法, 例文)

文法手引書 (コロケーション)

Bedside Manner Beginner Units 1–12 Conversation Notes

Building Medical Vocabulary Worksheet 1: Areas of Medicine

Building Medical Vocabulary Worksheet 2: Prefixes & Roots

Building Medical Vocabulary Worksheet 3: Prefixes & Roots

Building Medical Vocabulary Worksheet 4: Prefixes & Roots

英／和 語彙リスト

○ 学生達へのメッセージ

いつかあなたのお世話になる人々を代表してあなた方に心から”有難う”と言いたと思います。大変な、危険を伴う仕事の中であなた方の頑張りは本当に感謝に値するものです。言うまでもなく、多くの外国人患者はあなたが英語を話してくれれば、一層有難く感じることでしょう。

さてここで、少し嫌なお話です。残念ながら授業での英語学習だけでは優秀な英語の話し手にはなれません。上手になるには教室の外でもかなりの時間を英語学習に充てる必要があるでしょう。

自分で勉強していけることとして、以下の事項があげられます。

- a. 文法と医療用語補助欄を読む
- b. 出来るだけ沢山の音声を聞く
- c. 語彙のノートを作り定期的にそれを使用する
- d. 声に出して何度も単語を発音する
- e. 新出単語を覚えるための技を考える

あなた方の声、言葉を使わないコミュニケーション、どのようにコミュニケーションをとっていくか(これはあなた方の患者への接し方ということです。)などについて考えてみて下さい。あなたは生まれながらにして英語を話す人達ではありませんし、外国人患者のほとんどもそうではないでしょう。ですから、あなた方の発音は完全なものである必要はありません。しかし、はっきりと発音する必要があります。出来るだけ自然で流れるような発音になるように頑張ってください。教室は現実社会ではありませんが練習するにはもってこいの場所です。上達する為の私からのアドバイスです。”練習、練習、そして練習“です！

あなた方が看護の勉強でどんなに忙しいか知っています。しかし、看護英語の学習にどうか最善を尽くして下さい。英語を話すあなた方の患者はあなた方に対して、感謝のきもちでいっぱいになることでしょう。

ご活躍を祈っています。

サイモン キャパー

○ 看護英語: 成功への道

このコースは、基本的な看護英語を学習する際に役立つように考案されています。あなた方が仕事仲間や患者とのコミュニケーションをとるのに必要となる基本的な語彙や表現を紹介しています。

ただ努力するだけでなく、より賢く勉強するための10の提案をしましょう!

1. 必ず名詞、動詞、形容詞、副詞のそれぞれの働きを理解しましょう。これらは基本的な言語構成単位です。
2. 名詞、動詞、形容詞、副詞の共通語尾を理解しましょう。(例: 動詞によく使われる語尾は、-ize, -ify, -en, and -ateなどです。)
3. 役立つ言葉や表現、特にcardi-, gastro-, hemo-, ur- のような医学用語の語幹や -osis, -itis, -ia, -ologyで終わる医学用語をノートに書き留めましょう。
4. 最も大切な接頭辞を覚えましょう。看護英語だけでなく一般的な英語学習にも役立ちます。pre-, un-, anti-, の接頭辞はすべて大切です。
5. 単語カードを作りましょう。カードはノートより便利です、変化をもたせたり、追加をしたりなど様々な利用できます。もちろん、作ったカードをしっかりと使いましょう!! 作っても使わなければ、上達しませんから。
6. 語と語のつながりについて考えてみましょう。コロケーションとは語と語の自然な結びつきのことです。
7. (人間と同じように、言葉には "仲間" があります。そして、その "仲間" と一緒にいることが多いのです)たとえば、"chronic" は "pain" や "illness" と一緒になっています。(chronic pain, chronic illness, chronic disease, など)これらの表現を出来れば例文と一緒に覚えましょう。
8. 出来るだけ習った言葉を使ってみましょう。定期的に復習し相手を見つけて練習しましょう。一緒にゲームをしたり、クイズを出しあったり、テストをしたりしてみましょう。
9. 遊び心をもちましょう。言葉で遊ぶ、音で遊ぶということです。スペルでイメージを描いてみましょう。単語を覚える時に役立つイメージを描くのです。
10. 定期的に単語の復習をしましょう。段階を追ってやってみましょう。少しでもサボると宿題は山のようになってしまいます。

自分の上達に対して責任をもちましょう。先生は教えてはくれますが、学習していくのはあなた自身です。

これは魔法の本ではありません!

また、あなたの代わりに勉強をしてくれるわけではありません。あなたを応援してくれるだけです。あなたの成功はどれだけ賢明に勉強するか、そしてどれだけ時間を言語練習にかけるかにかかっています。

品詞

看護に関する語彙を学習していく上で、基本的な品詞を識別し、それらがもつ役割を理解していくことはとても大切です。

名詞

名詞は人や物の名称を表す語です。名詞の語尾には、-ness, -tion, -sion, -ity, -ty, -ist 等がついています。

動詞

動詞は動作、状態を表す語です。動詞の語尾には、-ize, -ise, -ify, -ate, -en 等がついています。

形容詞

形容詞は名詞を修飾する語です。名詞(人や物など)についてより詳しい情報を与えてくれます。形容詞の語尾には、-al, -ous, -ose, -ic, -iac, -able, -less, -ful 等がついています。

副詞

副詞は “方法”、“時”、“場所”などを説明する語や句です。副詞は物事がどのように起こるか、どのようになされるか(ゆっくりと、早く、注意深くなど); また、いつ行われるか(昨日、昨夜、二週間前など); どこで(下方に、上方に、横に、近くに); どのくらい頻繁に(毎日、時々、一度もない)などを表します。副詞の語尾には-ly がついているのが多く見られます。

語の要素

上で述べたように、語尾を理解することは語学学習能力を非常に高めてくれます。上記に記載されている語尾に加えて医療看護英語で頻繁に使用されるものが他にあります。”接頭辞”(単語の最初に付くもの) “接尾辞”(単語の終りに付くもの)そして、“語幹”(語の主要な意味を担っているもの)です。その一覧表はテキストの後ろにあります。ここでは、特に役立つものをあげてみましょう。

接頭辞の例

- “an-”/“a-”, “…がない”, “…でない” という意味を表します。(anemic, anorexia, asexual)
- “pre-”, “以前”, “前” という意味を表します。(preview, predict, prepare, pre-operation)
- “sub-”, “下方”, “下” という意味を表します。(submarine, subterranean, subnormal)
- “hyper-” “上方”, “越えて” という意味を表します。(hyperactive, hypertension, hypermarket)
- “hypo-” “下に”, “低い”, “不足した” という意味を表します。(hypotension, hypothermia, hypodermic)

接尾辞の例

- “-ectomy”, “取り除く” という意味を表します。(hysterectomy, appendectomy, lumpectomy)
- “-ology”, “学問”, “…の科学技術” という意味を表します。(biology, psychology, physiology)
- “-ia”, “病気の”, “異常な様子” という意味を表します。(anemia, hypoglycemia, uremia)
- “-itis”, “炎症” という意味を表します。(hepatitis, dermatitis, appendicitis)
- “-ism”, “状態や様子” という意味を表します。(autism, hyperthyroidism, embolism)
- “-tomy”, “切り取る” という意味を表します。(episiotomy, lobotomy, tracheotomy)

語幹の例

- “gastr”, “胃”を意味します。(gastroenteritis, gastric ulcer, gastronomy)
- “cardi”, “心臓”を意味します。(cardiac unit, cardiologist, cardiovascular)
- “psych”, “精神”を意味します。(psychic, psychology, psychopath, psycho-therapy)
- “hem-/em-”, “血”を意味します。(hemorrhage, hemorrhoid, uremia, hemoglobin)
- “hydr”, “水”を意味します。(dehydration, hydrogen, hydraulic, hydrocephalus)

○ 文型

非常に難しい文法の勉強をする必要はありません。基本文型は様々な場面で何度も繰り返し出てきます。下記の事項は看護英語でよく出てくる文型を理解する為に役立つ簡単な例をいくつかあげています。

動詞の形態	用法	例文
現在完了時制	すでに完了している動作について話す時に使う。(過去のどの時点にでも完了している)	<ul style="list-style-type: none"> • I've taken a sample. • Have you taken your medication? • Have you ever been pregnant?

実際の使用方法: あなた方が(次の交代勤務の看護師に手渡す前に)終えている仕事のチェックリストを記入していると想像してみてください。

- "I've given the patient a bed bath, but I haven't washed his hair."
患者にベッド入浴はしたが、まだ、髪は洗っていない。

実際の使用方法: この時制はまた、過去に経験したことを話す時にも使われる。

- "I've given a patient an injection, but I've never taken a blood sample."
患者に注射をしたことはあるが、採血は一度もしたことがない。

動詞の形態	用法	例文
現在完了進行形	過去に始まった動作が現在まで続いているときに使います。	<ul style="list-style-type: none"> • I've been feeling really tired. • Have you been taking your medication? • Have you been following your diet?

動詞の形態	用法	例文
過去進行形	過去のある時点でまだ終わっていない動作の進行を表す。	<ul style="list-style-type: none"> • I was taking a sample when the doctor arrived. • Were you receiving treatment while you were working? • Were you taking any medication at that time?

動詞の形態	用法	例文
過去形	過去のある特定の時点で終了した動作について話す時に使う(時は必ずしも述べられるわけではないが、内容から理解出来る)	<ul style="list-style-type: none"> • I took a sample this morning. • Did you take your medication? • Did you follow your diet?

実際の使用方法: 昨日あるいは、過去のある時点にあなたがしたことを考えてみてください。(実際の時点は言われないかもしれません)

- (Yesterday) "I gave the patient a bed bath."
(昨日) 患者にベッド入浴をした。
- "I took his temperature this morning."
今朝、彼の熱を計った。

動詞の形態	用法	例文
現在形	繰り返し行われる動作、現在の習慣、不変の真理	<ul style="list-style-type: none"> • I take a sample every six hours. • I always follow my treatment plan. • What time do you wake up? • Does it hurt?

実際の使用方法: 友達に毎日習慣的に言っていることを想像してみてください。

- "I take the patient's temperature, then I give them a bed bath."
患者の熱を計って、ベッド入浴をする。
- "I go to rehab, then help the patients with their exercises."
リハビリに行って、患者が運動するのを手伝う。

動詞の形態	用法	例文
現在進行形	現在進行中の動作を表す。	<ul style="list-style-type: none"> • I'm taking a sample for the test. • Are you following your diet? • How are you sleeping these days?

実際の使用方法: あなたが宿題をするのに忙しいと仮定してみてください。友達があなたをショッピングに行こうと電話をしてくれます。

- “Sorry, I can't go. I'm writing a report and I have to finish it by tomorrow.”
ごめんなさい、いけません。レポートを書いている、明日までに終えなければならないのです。

看護師があなたに患者をベッドから車いすに移動させる手伝いをしてほしいと頼んでいる光景を想像してみてください。

- “I'm giving my patient a bed bath. I'll help you as soon as I've finished.”
患者に今ベッド入浴をしています。終わったらすぐにお手伝いします。

動詞の形態	用法	例文
“Going to”	将来の計画、意図、予測	<ul style="list-style-type: none"> • I'm going to take a sample tomorrow morning.
“Will”	自発的動作/ 確実な計画	<ul style="list-style-type: none"> • I'll take a sample, if you're too busy. • I'll do it tomorrow.
現在進行形	将来の計画について話す時に使う	<ul style="list-style-type: none"> • I'm taking a sample tomorrow morning.

実際の使用方法: 先輩の看護師にあなたの仕事の計画を説明している光景を想像してみてください。

- “I'm going to give the patient a bed bath, then I'm going to check his temperature.”
患者にベッド入浴をします。それから、熱を計ります。

実際の使用方法: 何かを自発的にしたりその場で何かをすると決めるのであれば、次のように言います。

- “Don't worry. I'll give him a bed bath. You can go home early.”
心配しなくてもいいですよ。私が彼のベッド入浴をします。あなたは早く帰っていいですよ。
- “Sorry, I have to go now. I'll give him a bed bath tomorrow.”
ごめんなさい。帰らないといけません。明日、私が彼のベッド入浴をしますから。

実際の使用方法: あなたがしなければいけない仕事があって他の動作の選択の余地がないことを想像してみてください。

- “I have to give the patient a bed bath.” (Before I can finish my shift).
(勤務交代をするまえに)患者にベッド入浴をしなくてはなりません。

他の役立つ慣用表現

継続した、繰り返される動作

- “I keep coughing.”
ずっと咳をしている。
- “I keep forgetting to take my medicine.”
薬を呑むのをいつも忘れてしまう。

形容詞と一緒に “feel” や “be” を用いる

- | | | |
|------------------------|--------------------|------------------------------|
| • “Do you feel dizzy?” | “Are you tired?” | “Were you constipated?” |
| めまいがする? | 疲れている? | 便秘している? |
| • “I have a cold.” | “I've got a cold.” | “I'm suffering from a cold.” |
| 病気について話をする | (動詞と名詞のコロケーション) | 風邪をひいている。 |

コロケーション

コロケーションとは連語のことです。新しい単語を覚えるときには、必ずその単語を文脈の中でそして、その単語の“仲間”と一緒に覚えて下さい。

- “Have you taken your temperature?” 熱をはかりましたか?
- “Use the inhaler whenever you have difficulty breathing.”

呼吸が困難な時はいつでも吸入器を使って下さい。

動詞の形態	用法	例文
現在完了時制	すでに完了している動作について話す時に使う。(過去のどの時点にでも完了している)	<ul style="list-style-type: none"> • I've taken a sample. • Have you taken your medication? • Have you ever been pregnant?

動詞の形態	用法	例文
現在完了進行形	過去に始まった動作が現在まで続いているときに使います。	<ul style="list-style-type: none"> • I've been feeling really tired. • Have you been taking your medication? • Have you been following your diet?

動詞の形態	用法	例文
過去進行形	過去のある時点でまだ終わっていない動作の進行を表す。	<ul style="list-style-type: none"> • I was taking a sample when the doctor arrived. • Were you receiving treatment while you were working? • Were you taking any medication at that time?

動詞の形態	用法	例文
過去形	過去のある特定の時点に終了した動作について話す時に使う(時は必ずしも述べられるわけではないが、内容から理解出来る)	<ul style="list-style-type: none"> • I took a sample this morning. • Did you take your medication? • Did you follow your diet?

動詞の形態	用法	例文
現在形	繰り返し行われる動作、現在の習慣、不変の真理	<ul style="list-style-type: none"> • I take a sample every six hours. • I always follow my treatment plan. • What time do you wake up? • Does it hurt?

動詞の形態	用法	例文
現在進行形	現在進行中の動作を表す。	<ul style="list-style-type: none"> • I'm taking a sample for the test. • Are you following your diet? • How are you sleeping these days?

動詞の形態	用法	例文
“Going to”	将来の計画、意図、予測	<ul style="list-style-type: none"> • I'm going to take a sample tomorrow morning.
“Will”	自発的動作/ 確実な計画	<ul style="list-style-type: none"> • I'll take a sample, if you're too busy. • I'll do it tomorrow.
現在進行形	将来の計画について話す時に使う	<ul style="list-style-type: none"> • I'm taking a sample tomorrow morning.

abdomen	腹部、腹、お腹
accident	事故
Accident & Emergency (A&E)	救急救命室
ache (to ~)	痛む
Achilles tendon	アキレス腱
acne	にきび
acute pain	急性の痛み
adjust (to ~)	調整する
AED (Automated External Defibrillator)	AED
affect (to ~)	影響を及ぼす、与える
affected area	影響を受けたところ、患部
AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome)	AIDS、エイズ (後天性免疫不全症候群)
alcohol	アルコール
allergy, allergic	アレルギー
alright	大丈夫、では
amount	量
anemia	貧血
anesthetic, anesthetist	麻酔薬、麻酔科医
ankle	足関節、足首
anorexia (~ nervosa)	食欲不振 (神経性無食欲症)
antacid	制酸剤
anti-depressants	抗うつ剤
anti-histamine	抗ヒスタミン剤
anti-infection mask	N95 マスク
anti-inflammatory	消炎剤
anti-pyretic (fever medicine)	解熱剤
anti-viral	抗ウイルス薬
antibiotics	抗生物質
antiseptic cream	殺菌クリーム、消毒クリーム
anus	肛門
anxious	心配な、不安な
apart from ~	~ は別として
appendicitis	虫垂炎
appendix	虫垂
appetite (~ loss)	食欲 (食欲がない、食欲が減退)
arm rest	アームレスト
armpit (underarm)	腋窩、腋の下
arrhythmia	不整脈
artery	動脈
arthritis	関節炎
aspirate	吸引する
aspirator (suction port)	吸引差し込みプラグ
aspirin	アスピリン
assessment	アセスメント、評価

asthma	喘息
athlete's foot	水虫
atomizer	アトマイザー、噴霧器
attach (to ~)	取り付ける
avoid (to ~)	避ける
awful	ひどい
baby bottle	補乳びん
back (lower ~)	背中、腰
bacteria	細菌
band-aid	ばんそうこう
bandage (elastic ~)	包帯 (弾性包帯)
bang (to ~)	ぶつける
basin, bowl (wash basin)	ベイスン、洗面器
bed bath	清拭
bedding	寝具
bedpan	便器
bedrail, bedside rail (foot / headrail)	ベッド柵(フット/ヘッドレール)
bedside table	ベッドサイドテーブル
bee	蜂
belly	腹、お腹
belly button	臍
bend (to ~)	曲げる
bipolar disorder	躁うつ病
bird flu (avian influenza)	鳥インフルエンザ
bit, (a ~)	ちょっと
bite (to ~ , insect ~)	噛む、(虫刺され)
black eye	目の周りのあざ
bladder	膀胱、嚢
blanket	毛布
bleeding (to bleed)	出血、出血する
blister	水疱、まめ、水ぶくれ
blocked (stuffy) nose	鼻詰まり
blood	血液
blood pressure	血圧
blood pressure gauge (sphygmomanometer, manometer)	血圧計
blood sample	血液検体
blood sugar level	血糖値
blood test	血液検査
blood transfusion	輸血
blood vessel	血管
bone	骨
bottom (buttocks, backside)	臀部、尻
bowel movement (loose stool)	便通、お通じ (軟便)
bowels	腸
brain	脳
breast	乳房、乳ぶさ

breath, breathing	息、呼吸
breathe (to ~)	呼吸する
breathing tube	気管内チューブ
bronchitis	気管支炎
bruise, bruising (to ~)	あざ、青あざ、あざする
bulimia	過食症
burn (to ~)	火傷
burning sensation	焼け付くような痛み
burp (to ~)	ゲップする
calf, calves	ふくらはぎ
caliper	キャリパー
cancer	癌、がん
cancer	癌、がん
capsule	カプセル
cardiac monitor	心臓のモニター
cardiology	循環器内科
cardiovascular	心臓血管の、循環器の
cardiovascular & blood related illnesses	循環疾患
cartilage	軟骨
cast	ギプス、ギブス
casualty department	救急救命室
catheter	カテーテル
cause (to ~)	原因、引き起こす
cell	細胞
centimeters	センチ
cervix	子宮頸部
check (to ~)	確認する
cheek	頬部、頬
chemist	薬剤師
chest	胸部、胸
chest pain	胸痛
chicken pox	水痘、水疱瘡
chilblains	霜焼け、凍瘡
chills	寒気、悪感
chin	顎
chlamydia	クラミジア
choke (to ~)	窒息
cholera	コレラ
cholesterol	コレステロール
chronic illness	慢性疾患
chronic pain, chronic illness	慢性痛、慢性の痛み、慢性疾患
cigarettes	たばこ
cirrhosis (of the liver)	肝硬変
clinical (nursing) practise	看護実習
clip (to ~)	クリップ、クリップで留める
cold	かぜ、風邪
colleague, co-worker	同僚
colon (large intestine)	結腸、(大腸)

colostomy bag	ストーマパウチ
coma	昏睡
comfortable	気楽、快適
completely	完全に
compress	湿布
compressed air outlet	圧縮空気出口
compression	圧縮
concussion	脳しんとう
condition	体調、病状、様子
conscious, consciousness	意識がある、意識
consent (informed ~ form)	同意、(同意書、コンセントフォーム)
constipated, constipation	便秘
consultation, medical examination	診察
contraceptive	避妊薬
convulsions	引きつけ、痙攣
cotton buds, cotton balls	綿棒、綿球
cotton wool	綿、コットン
cough (to ~)	咳をする
cough drop	のど飴
cough, a dry ~	せき、空咳、こんこん
cousin	いとこ
cramp(s) (leg cramp)	痙攣、こむら返り
cream	クリーム
crutch, crutches	松葉杖
crystal	クリスタル
cystitis	膀胱炎
daily routine	日課、生活習慣
dairy products	乳製品
dangerous	危ない
date of birth	生年月日
deafness	難聴、耳が聞こえない
deep, deeply	深い、深く
dehydrated, dehydration	脱水症
dementia	認知症
dentistry	歯科
dentures	入歯
depression	うつ病、抑うつ症
dermatitis	皮膚炎
dermatological (skin) disorders	皮膚疾患
dermatology	皮膚科
describe (to ~)	述べる
diabetes, diabetes mellitus	糖尿病
diagnosis	診断
dialysis	透析
diaper (nappy)	おむつ、おしめ、紙パンツ
diarrhea	下痢
diet, dietary	減食、制限食、食事の

digestion	消化
disease	病気、疾病
disinfectant	消毒液、消毒剤
divorced	離婚した
dizzy, dizziness	めまい
dose, dosage	投与、投与量
dressing (pressure ~)	包帯、圧迫包帯
drip rate	点滴レート
drops, eye drops	目薬、点眼薬
drowsy, drowsiness	眠い、眠気
drug store	薬局
drug use	麻薬を使うこと
drugs	薬、麻薬
drunk (to get ~)	酔う
dull ache	鈍痛
duodenum	十二指腸
ear	耳
earache	耳の痛み、耳痛
earphones	イヤホン
eating disorder	摂食障害
ECG, EKG (electrocardiogram)	ECG、EKG (心電図)
eczema	湿疹、アトピー性皮膚炎
elbow	肘部、肘
electric shock	電気ショック
embarrassed, embarrassing	恥ずかしい
emergency room (ER)	救急救命室
emesis basin, kidney tray	膿盆
endoscope, endoscopy	内視鏡、内視鏡検査
enema	浣腸
epidemic	流行性、伝染病
esophagus (gullet)	食道
especially	特に
exactly	ぴったり、正に、正確に
examination	診察
examination table	診察台
examine (to ~)	検査する
exhale (to ~)	息を吐き出す
exhaustion	疲労、だるさ
explain (to ~)	説明する
eye drops	目薬
eye, eyeball	目、目玉
eyebrow	眉毛
eyelash	まつげ
eyelid	まぶた
eyesight	視力
face (to ~ someone)	向く
faint (to ~, to feel ~)	気絶する、失神する、ふらふらする
fairly	かなり
fallopian tube	卵管

fat	脂肪
fatigue	疲れ、倦怠感
fatty	油っぽい、脂っこい
feedback	フィードバック
feel (to ~)	感じる
feel sick (to ~)	吐きそうな気分
feet & inches	フィートとインチ
fever, feverish	熱、熱っぽい
fill in / fill out (to ~ a registration form)	書き入れる(記入用紙を書き入れる)
finger	手指、指
ingernail, toenail	手の爪、足の爪
fingertip	指先
first aid kit	救急箱
fist	拳
flexible	柔軟、フレキシブル
flu (influenza)	インフルエンザ
fluid	液体
food poisoning	食中毒
foot, feet	足
forceps	鉗子
forearm	前腕部
forehead	ひたい、前額部
fracture (to ~)	骨折、骨折する
fridge	冷蔵庫
frostbite	凍傷
gallbladder	胆嚢
gargle	うがい薬、うがいをする
gargling basin	ガーグルベイスン
gastroenteritis (gastric flu)	胃腸炎、胃腸障害を起こす 流感
gastroenterology	消化器内科
gastrointestinal illnesses	消化器系の疾患
gastroscope, gastroscopy	胃カメラ、胃カメラ検査
gauze	ガーゼ
gel	ゼリー
genital herpes (herpes genitalis)	性器ヘルペス
genitals (genital organs, private parts)	生殖器
geriatric (age related) illnesses	年齢関連の病気
gland	腺
glandular fever, mononucleosis (Epstein Barr virus)	腺熱、感染性単核症、(EBウ イルス)
goniometer	角度計
gonorrhoea	淋病
gown (disposable ~)	手術衣、ディスポガウン
grass	草
graze (to ~)	擦り剥く

groin	鼠径部
gum	歯茎、歯周、歯肉
gurney	ストレッチャー
hair	髪の毛
halitosis	口臭
hammer (to ~)	ハンマーで打つ
hard of hearing	難聴、聞こえにくい
hay fever	花粉症
headache	頭痛
health insurance (card)	健康保険(証)
hearing aid	補聴器
heart (heartbeat)	心臓、(心臓の鼓動)
heart attack, myocardial infarction (MI)	心臓発作、心筋梗塞
heart disease	心臓病
heart failure	心不全
heartburn	胸やけ
heating pad	暖房 敷物
heatstroke	熱中症
heel	踵
height	身長
hematology	血液科
hemophilia	血友病
hemorrhage	大出血
hemorrhoids	痔、(痔核)
hepatitis A, B, C	A、B、C 型肝炎
herniated disc, slipped disc	椎間板ヘルニア、ぎっくり腰
herpes (~ simplex)	疱疹、単純ヘルペス
high blood pressure (hypertension)	高血圧
hip (hip joint)	ヒップ、腰回り、股関節部
hit (to ~)	打つ、叩く
hives	蕁麻疹、じん麻疹
hold out (to ~, ~ your hand)	出す、伸ばす、(手を伸ばして)
hospital	病院
house dust	ハウスダスト、ほこり
hurt (to ~)	傷つける、痛める、痛む
hypertension (high blood pressure)	高血圧
hypodermic injection	皮下注射
hypotension (low blood pressure)	低血圧
hypothermia	低体温
ice pack	氷のう
ICU (Intensive Care Unit)	ICU、集中治療室
ID (identity) tag, ID bracelet	身分証明証、アイデンティティ (ID) ブレスレット
ileum, (small intestine)	回腸 (小腸)
illness	病、病気
image	画像、イメージ

imagine (to ~)	察する、想像する
immune system	免疫機構
in-patient	入院患者
incubator (NICU)	保育器(NICU)
infect (to ~)	感染させる、うつす
infection, cause of ~	感染症、感染の原因、伝染病
infectious diseases	感染性疾患
infectious waste bin	感染廃棄物入れ
inflammation	炎症
influenza (flu)	インフルエンザ
informed consent form	インフォームド Consent 用紙
inhale (to ~)	吸い込む
inhaler	吸入器
injection, SHOT	注射
injury	けが
inoculation	接種
insect	昆虫、虫
insert (to ~)	入れる、挿入する
insomnia (trouble sleeping)	不眠症
instructions	指示
insulin	インシュリン、インスリン
internal medicine	内科
internal organs	内臓
interview	面接
intestine	腸
intramuscular (IM)	筋肉注射
irritable	過敏性
irritation (skin ~)	皮膚刺激
itch (to ~)	むずむずする
itch, itchy, itching	かゆみ、かゆい
IV bag, IV pack	点滴袋
IV drip (intravenous drip)	点滴(注射)
IV fluid	点滴液
IV nutrition	点滴栄養
IV pole, IV stand	点滴棒、点滴台、点滴スタンド
jacket	ジャケット
jaundice	黄疸
jaw	あご、顎
jewelry	ジュエリー
jog (to ~)	ジョギングする
joint	関節
joint pain, aching joints	関節痛
junk food	ジャンクフード
kid	子供
kidney	腎臓
kidney disease	腎臓病
knee	膝
knuckle	指関節
lack (to ~)	事欠く、不足
large intestine (colon)	大腸

laryngitis	咽頭炎
last (to ~)	続ける
latex gloves	ゴム手袋
laxative	下剤
leg	足
lethargic	倦怠感、だるい、(反応が)鈍い、遅い
leukemia	白血病
lie down (to ~)	横になる
life threatening	生命を脅かす、命にかかわる
lifestyle	生活
lifestyle related illnesses	生活習慣病
ligament	靭帯
light-headed (to feel ~)	目まいがする
lights out	消灯
limb	手足
lip	リップ、唇
live alone (to ~)	一人暮らし
liver	肝臓
local anesthetic	局所麻酔薬、部分麻酔
look after (to ~)	面倒をみる
low blood pressure (hypotension)	低血圧
lower	下げる
lower back pain	腰痛
lower leg	膝下、下肢
lozenge (throat ~)	のど飴
lubricate (to ~)	注油
lump	たん瘤、しこり
lung	肺
lung function	肺機能
lymph node	リンパ節
malnutrition	栄養失調
mammogram	マンモグラム
manometer	血圧計
marital status	結婚状況
married	結婚した、結婚している
massage	マッサージ
mattress	マットレス
meal	食事
measles	麻疹
measuring jug / spoon	計量水差し、計量スプーン
medical chart	カルテ
medical history	病歴
medical instruments	医療器具
medication, medicine	薬
membrane	粘膜、皮膜
menopause	更年期障害、閉経
mental illness / disorder	精神疾患、精神障害
metal	金属

microscope	顕微鏡
migraine	片頭痛
mobility	機動力、可動性
morning rounds	朝の回診、病棟を回る
mosquito	蚊
mouth (oral cavity)	口 (口腔)
mouth & throat related illnesses	口腔疾患
mouth ulcer	口内炎
mumps	流行性耳下腺炎、おたふく風邪
muscle	筋肉
muscle relaxant	筋弛緩薬
muscular aches, aching muscles	筋肉痛
narcotic	麻薬
nasal spray	鼻腔用スプレー
naso-gastric (NG) feeding tube	鼻腔栄養チューブ
nauseous, nausea (feeling sick)	吐き気
navel	臍
nebulizer	噴霧器
neck	頸部、首
neck brace	頸椎用具
needle	針
nerve	神経
neurology	神経内科
neurosis	神経症、ノイローゼ
next of kin	最近親者、相続人
nipple	乳頭、乳首
normal	普通
normally	普通は
nose	鼻
nosebleed	鼻血
nostril	鼻の穴
numb, numbness	しびれ
nurse	看護師
nurse call button	ナースコールボタン
nuts	ナッツ
obese, obesity	肥満の、肥満
obstetrics / gynecology (OB-GYN)	産科、産婦人科
occupation	職業
ointment	軟膏
once	一度、一回
oncology	腫瘍内科
operating room (OR)	手術室
operation	手術
ophthalmic measure	瞳孔スケール

ophthalmology	眼科
ophthalmoscope	眼底鏡
organ	器官
orthopedics	整形外科
osteoporosis	骨粗鬆症
otorhinolaryngology, ENT (Ear, Nose, & Throat)	耳鼻咽喉科
otoscope	耳鏡
out-patient	外来患者
ovary	卵巣
oven	オーブン
over the counter medicine	市販薬
overbed table	オーバーテーブル
overeate (to ~)	食べ過ぎ
oxygen (~ outlet)	酸素 (酸素差し込みプラグ)
oxygen mask & cannula (nasal breathing tube)	酸素マスクと経鼻カニュレ
oyster	カキ
pacemaker	ペースメーカー、脈拍調整器
pain	痛み
painful	痛い
painkiller	痛み止め
painkilling gel	痛み止めゼリー
palm (the ~ of your hand)	手のひら
palpate	触診する
palpitations	動悸、(心悸亢進)
pancreas	膵臓
paperwork	書類
paralysis	麻痺
partnered	同居者
patch (nicotine ~)	パッチ、ニコチンパッチ
patient	患者
pediatric (children's) illnesses	小児疾患
pediatrics	小児科
penicillin	ペニシリン
penis	陰茎、ペニス
perfect	良い
perform	実行する
period, period pains	生理、生理痛
permission	同意、許可
pet hair	動物の毛
pharmacist	薬剤師
pharmacy (drug store)	薬局
phlegm	痰
physical	身体的、フィジカル
pill (tablet)	ピル、錠剤
pillow	枕
pneumonia	肺炎
polio	ポリオ、脊髄性小児麻痺
pollen (cedar pollen)	花粉、(杉の花粉)

pound	ポンド
powdered medicine	粉薬、散剤
pregnant	妊娠している
prepare (to ~)	準備する
prescription	処方箋
pressure ulcer (bedsore)	床擦れ、褥瘡
prevent (to prevent)	防ぐ、止める、予防する
procedure	手順
prostate (gland)	前立腺
psychiatric, ~ disorders	精神科、精神障害
psychosis	精神病
pulse	パルス、脈、脈拍
pulse oximeter	パルスオキシメーター
put on (to put on)	履く、掛ける、着る
put out (to ~ your tongue)	舌を出す
pyjamas, pajamas	パジャマ
quit (to quit)	やめる
radiology (X-ray)	放射線科
raise, elevate	上げる
rash (heat ~)	発疹、(汗疹)
raw	生
recover (to ~), recovery	癒える、癒える、立ち直る、治癒
rectal thermometer	直腸体温計
rectum	直腸
reflex hammer	打鍵器
registration (to register)	登記、登録、登録する
registration form	登録用紙
regular	日常
regularly	定期的に
rehabilitation, rehab	リハビリ科
relax (to ~)	気楽にする、リラックスする
rent (to ~)	借りる
rescue breathing	人工呼吸
respiratology	呼吸器内科
respirator	呼吸器
respiratory illnesses	呼吸疾患
retired	引退した、退職した
rheumatic fever	リウマチ熱
rheumatism	リウマチ
rib, rib cage	肋骨、胸郭
ringing in the ears	耳鳴り
robe (gown)	手術衣
room thermometer / hygrometer	湿度計付温度計
rounds, do the rounds	回診、病棟を回る
routine	ルーチン、規則的
rub (to rub)	揉む、ぬる、塗る
rubber sheet	ゴムシート
rubber tube	ゴムチューブ

rubella (German measles)	風疹、三日ばしか
runny nose	鼻水
sachet	小袋
sadness	悲しみ
safe (n)	金庫
safety pin	安全ピン
saline drip	生理食塩水点滴
SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome)	SARS (重症急性呼吸器症候群)
scale (pain ~)	痛みのスケール
scale(s) (weight ~ / height ~)	体重計、身長計
scalp	頭皮
scalpel	外科用メス
scar	傷跡
schizophrenia	統合失調症
scissors	はさみ
scratch (to ~)	擦り傷
screen	スクリーン
scrotum	陰囊
sedative	鎮静剤
seem (to ~)	ように見える
seizure	発作、引きつけ、痙攣
self-employed	自営業
separated	別居した
serious illness	重病
severe pain	厳しい痛み
sexually transmitted diseases (STDs)	性感染症
shampoo cart	洗髪車
share (to ~)	分け合う
sharp pain	鋭い痛み
sheet	シーツ
shellfish	貝
shift (late ~)	勤務、シフト (遅番)
shin	すね
shiver (to ~)	震える
shiver(s)	寒気、寒さで震える
short(ness) of breath	息切れ
shoulder	肩
sick, (to be ~)	病気 (嘔吐する)
side effect	副作用
SIDS (Sudden Infant Death Syndrome)	乳児突然死症候群
sign (to ~)	署名する
single	独身
sinus pain, sinusitis	蓄膿症、副鼻腔炎
skin	皮膚
skull	頭蓋骨
sleeping pill	睡眠薬
sleeve	袖

sling	三角巾
slip (to ~)	滑る
slow / slowly	ゆっくり、~と
sluggish	倦怠感、だるい、(反応が)鈍い、遅い)
small intestine (ileum)	小腸、(回腸)
smoke (to ~)	吸う
sneeze (to ~)	くしゃみをする
sneeze, sneezing	くしゃみ
sole (the ~ of your foot)	足の裏
solution	溶液
sore throat, soreness	のどの痛み
space (thermal) blanket	熱ブランケット
spicy	からい
spine (backbone)	脊椎
spirometer	肺活量計
spleen	脾臓
splint	当て木、そえ木
splitting headache	激しい頭痛
spots	発疹、斑点
spouse	配偶者
spouted water cup	吸い口、吸い飲み
spray (nasal ~)	鼻腔用スプレー
stab (to stab)	刺す
stabbing pain	刺痛
stairs	階段
sterile dressing	滅菌包帯
sterilizer	滅菌器
stethoscope	聴診器
stiff, stiffness, (stiff neck)	固い、凝り、寝違え
sting (to ~ , bee ~)	刺す、(ハチ刺され)
stitches, sutures	縫合
stomach (abdomen)	胃 (腹部)
stomach ulcer (gastric ulcer)	胃潰瘍
stomachache	胃痛
stool, stool sample	便、糞便サンプル
straighten (to ~ your arm)	矯める、(手を伸ばす)
strep throat	喉頭炎
stressed, stressful	ストレスがたまる、悩む
stretcher	ストレッチャー、担架
stroke	脳卒中
subcutaneous injection SQ, SC	皮下注射
suction port (aspirator)	吸引差し込みプラグ
sudden death	突然死、急死
suddenly	突然
suffer (to ~ from)	苦しむ
suffocate (to ~)	窒息させる
suicide (to commit ~)	自殺する
sunburn	日焼け

sunstroke	日射病、熱中症
suppository	座薬
surgery	外科医の診察室
surgical cap / gown / mask	手術帽、手術衣、手術マスク
swab	スワブ、綿棒
swallow (to ~)	飲み込む
sweat (perspiration)	汗
sweat (to ~)	汗をかく
swell (to ~)	膨らむ、むくむ、腫れる
swelling	むくみ、腫れ
swine flu	豚インフルエンザ
swollen	腫れた
symptom	症状
syphilis	梅毒
syringe	注射器
syrup (cough syrup)	シロップ、咳止めシロップ
tablet (pill)	タブレット、錠剤
tachycardia	頻脈
take off (to ~)	脱ぐ
tap (to ~)	こつこつとたたく
tape (adhesive ~)	接着テープ
teenager	10代、ティーンエイジャー
temperature	体温、気温、温度、(英:熱)
temple	側頭、こめかみ
tendon	腱
tense	緊張する、ぴりぴりする
testicle / testis	睾丸
the pill	経口避妊薬
thermometer	体温計
thigh	大腿部、もも
throat	咽喉、のど
throw up (to ~ , to be sick)	吐く、嘔吐する
thumb	親指
thyroid gland	甲状腺
tingling	びりびりする
tiny	小さい
tired	疲れた、だるい
tiredness	疲れ
toe	つま先
tongue	舌、べろ
tongue depressor	舌圧子
tonsillitis	扁桃腺炎
tonsils	扁桃腺
tooth, teeth	歯
toothache	歯痛
tourniquet	駆血帯
towel	タオル
trachea	気管
traffic	交通
tranquilizer	精神安定剤

tray	トレイ
treat (to ~)	治療する
treatment	治療
trembling	ぶるぶる
trolley, cart (medicine cart)	カート、(薬カート)
tube	チューブ
tuberculosis (TB)	結核
tuning fork	音叉
tweezers	ピンセット
twist (to ~)	捻る
typhoid fever	腸チフス
typical	典型的な
ulcer	潰瘍
ultrasound	超音波
unable	することができない
unbutton (to ~)	ボタンを外す
uncomfortable	居心地の悪い
unconscious, unconsciousness	無意識の、意識不明
undressed (to get ~)	衣服を脱ぐ
unemployed	失業者
upper arm	上腕
uremia	尿毒症
ureter	尿管
urethra	尿道
urinal	尿器
urinalysis	尿検査
urinary catheter	尿道カテーテル
urine sample	尿サンプル
urine test	尿検査、検尿、尿サンプル
urology	泌尿器科
uterus (womb)	子宮
uvula	口蓋垂、喉仏
vaccinate, to ~ (vaccination)	予防接種をする、(予防接種)
vaccine, vaccination	ワクチン、ワクチン接種、予防接種
vagina	膣、女性器
valuables	貴重品
vegetarian	ベジタリアン
vein	静脈
vending machine	自動販売機
vertigo	めまい
virus	ウイルス
visitor	見舞い客
vital signs	生命反応、バイタルサイン
vital signs monitor	生命反応監視装置、バイタルサインモニター
vitamin	ビタミン
vomit (to ~)	吐く、嘔吐する
waist	腰部、ウエスト

wake up (to ~)	起きる, 起こす
walking frame, walker	歩行器
walking stick (cane)	杖
ward	病棟、病室
wash cloth	タオル
waste bin, infectious waste bin, waste basket	ゴミ入れ、感染廃棄物入れ、ゴミ箱
weak	弱い
weight, (to ~)	体重、体重を量る
wheelchair	車いす
wheezing, (to wheeze)	ゼイゼイ、ゼイゼイする
whenever	何時でも、たびに
whooping cough (pertussis)	百日咳
widow, widowed	未亡人、やもめの
wisdom tooth	親知らず
worries (concerns)	心配、悩み
worry (to ~)	心配する、悩む
worse (adj), (to get ~)	もっと悪い、悪くなる
wound	傷、傷口
wrist	手関節、手首
x-ray	X線、放射線
X-ray technician	X線技師



BUILDING MEDICAL VOCABULARY WORKSHEET 1: AREAS OF MEDICINE

➤ Match the area of medicine to its root. Add two more examples, e.g.,

osteo- (bone) osteopath osteoporosis osteoma

women, pregnancy	brain	radioactivity	ear	correct, right
urine	mind, soul	nose	children	eye
stomach	foot, feet	elderly, age	heart	kidney

1. cardi- (.....)
2. cerebr- (.....)
3. gastr- (.....)
4. ger- (.....)
5. gyn- / obst- (.....)
6. neph- (.....)
7. opt- (.....)
8. ortho- (.....)
9. oto- (.....)
10. ped- (.....)
11. ped- / pod- (.....)
12. psych- (.....)
13. radi- (.....)
14. rhin- (.....)
15. uro- / ur- (.....)

BUILDING MEDICAL VOCABULARY WORKSHEET 2: PREFIXES & ROOTS

➤ Match the meanings to the prefixes and roots. Add two more examples, e.g.,

peri- (around, about) perinatal periodontics peritonitis periscope

out, outside	heart	on, over, above	bad, painful	windpipe
life	not, without	through	away from	in, on

1. a-/an- (.....)
2. ab- (.....)
3. bio- (.....)
4. bronch- (.....)
5. cardi- (.....)
6. dia- (.....)
7. dys- (.....)
8. epi- (.....)
9. ex(o)- (.....)
10. in- (.....)

BUILDING MEDICAL VOCABULARY WORKSHEET 3: PREFIXES & ROOTS

➤ Match the meanings to the prefixes and roots. Add two more examples, e.g.,

hyper- (above, beyond) hypertension hyperactive hypermarket

stomach	bad	new	after, behind	deficient, below
within	small	between	before, in front of	large

1. gastr- (.....)
2. hypo- (.....)
3. inter- (.....)
4. intra- (.....)
5. macro- (.....)
6. mal- (.....)
7. micro- (.....)
8. neo- (.....)
9. post- (.....)
10. pre- (.....)

○ BUILDING MEDICAL VOCABULARY WORKSHEET 4: PREFIXES & ROOTS

➤ Match the meanings to the prefixes and roots. Add two more examples.

with, together	from, remove, reverse	dead, death	below, under	against, counter
again	poison	not, lack of	across	before, at the front

1. ante- (.....)
2. anti- (.....)
3. de- (.....)
4. in- (.....)
5. mort- (.....)
6. re- (.....)
7. sub- (.....)
8. syn- / sym- (.....)
9. tox- (.....)
10. trans- (.....)

○ BUILDING MEDICAL VOCABULARY 5: NOUN ENDINGS

➤ *match the meanings to these medical noun endings. Add two examples.*

to cut out, to remove	to cut	feeling, suffering	kill	examine, observe
inflammation	discharge, flow of ~	fear of ~	study, science of ~	something written

1. -cide (.....)
2. -ectomy (.....)
3. -gram (.....)
4. -itis (.....)
5. -logy / -ology (.....)
6. -pathy / -path (.....)
7. -phobe / -phobia (.....)
8. -rrhea (.....)
9. -scope / -scopy (.....)
10. -tomy (.....)

UNIT 1 NOTES

1. certainly sir という表現は of course を丁寧にした言い方です。女性患者の場合 sir ではなくて、madam を遣って下さい。
2. 普通にものを頼むときには For me を後につけます。これはよい関係を築き、あるいは会話者どうしを結びつけるのに役立ちます。
3. I'm afraid という表現は悪い知らせが次にくることが多いです。例をあげると、I'm afraid you'll have to have an operation. (手術をする必要があるでしょう)などです。
4. Would you like me to (+ 原形不定詞)は何かを申し出るときに役に立つ表現です。例えば、Would you like me to talk to your mother? (お母さんに私から話しましょうか?)などです。
5. Just は和らげる言葉で、話し手の威圧感を軽減します。例えば、I just need to check your blood pressure. (ちょっと血圧を測らせてください)または I'm just going to take a look at your chest. (ちょっと胸を診察しますね)などです。
6. Could you tell me your... は身長、体重、仕事、年齢など、患者の情報を尋ねるのに役に立つ冒頭文です。
7. 英語を書くとき“And ...”で始まる文章はほとんどありません。しかし、口語ではより一般的で、特に繋がっている質問がつづくインタビューをする場合です。
8. とりわけリストのように質問する場合、質問形式やイントネーションに変化を付けた方が良いです。
9. I've been getting really bad headaches (頭痛が続いています)では、しばらく症状が続いていて、まだ継続することがうかがえます。

UNIT 2 NOTES

1. これはやや間接的な尋ね方です。もちろん、患者がいつでも自分で診断できるわけではありません。病状を知らず、病状らしきものに気づいているだけかもしれません。
2. “really”は非常に便利な強意語です。たとえば、really old, really tiredです。
3. “I can't stop ...ing”も“I keep ...ing”も繰り返し続く動作について言及しています。“I can't stop scratching”(かくのが止められない)、“I keep feeling angry about...”(・・・に腹が立ってしょうがない)、“I keep having really bad dreams”(悪い夢を立続けにみる)などです。
4. 過去のできごとを語るHave you + 過去分詞の形式のもう一つの例です。
5. °Cのシンボルは[digri:s]と発音しますが、体温を伝える時は普通そう言いません。たいていは、38.7(thirty eight point seven)とだけいいます。
6. “When did the ____ start?”の空欄は名詞や動名詞で埋められます。例えば、“When did the

headaches start?”(いつ頭痛が始まりましたか?)です。お互いに主語がわかっている場合は、“When did it / they start?”と、しばしば代名詞が使われます。

7. “Bless you”の表現は、くしゃみをしたとき英語圏ではよく使われます。キリスト教の慣習によることから、他宗教の人々に対して使うのが適切かどうかは賛否がわかれます。ほとんどの場合、相手を気づかう心配りの表現としてとらえられるでしょう。普通 “Bless you”と言われたら “Thank you”と返します。
8. 看護師は患者が言ったことを要約します。これは患者から情報を得るときによく使う手法です。
9. 患者は多分鼻づまりか副鼻腔炎を患っています。
10. スーパーや医者処方箋なしに購入したくすりや “over-the-counter medication” 一般用医薬品といわれます。

UNIT 3 NOTES

1. I'm afraid... は悪い知らせの前にくる一般的表現です。I'm afraid of spiders 蜘蛛が怖いなどの他の意味とは関係ありません。
2. just down the hall は娯楽室はすぐそこであることを示唆しています。Just により短い距離であることがわかります。

UNIT 4 NOTES

1. イントネーションさえよければ、Good morningと言わなくても、Morning というだけで十分に友好的です。
2. 患者はsame as yesterdayと答えています。全文ならI feel the same as yesterdayとなりますが、ネイティブスピーカーはよく反復をさけ不必要と思われる箇所を省きます。例えば Are you going out tonight?が Going out tonight? となります。
3. 反復行為のもうひとつのよい例です。今回は過去にあったものです。
4. “And what about...” や “And how about...”(～どうですか)は新しい話題を始める便利な表現です。
5. Good, good. フィードバックの表現は、考えを強調するのによく反復されます。
6. 看護師はパルス・オキシメーターをとりつけています。

UNIT 5 NOTES

1. 治療を説明するのに通常使われる2つの表現: That's for your ...そしてThat's to stop your...
2. blue pill... white pillsと繰り返す代わりに代名詞を使うほうが普通です。

UNIT 6 NOTES

1. “I keep having...” or “I keep getting...” では患

者は繰り返し症状をわずらっています。“I’m having trouble ...ing” or “I’m having difficulty ...ing”はよく使われる便利な表現です。“I’m having trouble remembering all this vocabulary!”(この言葉をすべて覚えるのによく困難をおぼえます)では、問題が繰り返していることもわかります。

2. どのくらいの期間、繰り返しているのですか?という意味です。
3. 突然問題があることに気づいたときは、「Uh-oh」が使われます。この場合、患者が緊急にトイレに行く必要がある。

UNIT 8 NOTES

1. 患者は患っている箇所のことを言ってそのけがのことを伝えます。トピックを紹介することにより主眼点と明快さができます。
2. これは過去進行形の良い例です。“I was taking a shower”は背景として続いている行為を短く区切ることに過去進行形が使われています。多分、もっと突発的な行為は単純過去形“and I slipped and fell.”などで表されます。おそらく、この事故でお酒が関わっている手がかり。
3. “Erm”はためらいを表しています。ためらいのは多分は話し手のはじらいを示しています。
4. 患者は少し二日酔いでもあるようです。
5. “I’d rather...” (I would rather...)は～のほうを好むなどの優先を表しています。“I’d rather have coffee than tea.”(私は紅茶よりコーヒーの方が好きです)“I’d rather stay at home.”(家にいる方がいいです)
6. この場合、“bike”は自転車のことをいっています。
7. “Grazed”はイギリス英語ですが、アメリカでは普通“skinned”といいます。“I skinned my knee.”ひざをすりむいた。

UNIT 9 NOTES

1. “... for me?”のもうひとつの例。これは有効な個人的関係を築くのに便利な表現です。
2. 前回と今回のリクエストを見てください。看護師は“please”と言っていますが、イントネーションが適切に友好的で丁寧ならば、そう言わなくてもかまわないのです。また、“please”と言っても、イントネーションや声が合っていないければ、丁寧にも友好的にも聞こえないのです。
3. “breath” (名詞)、“breathe” (動詞)、“breathing” (名詞)の違いを復習するのにいい機会です。また、“Breathe deeply” (深く呼吸する)のように副詞がどのように働くか(人がどのように何かをするのか)、そして“Take a deep breath.”(深く息をを吸う)など形容詞(名詞に情報を付け加える)がどう作用するかを理解しているかどうかを確かめる機会でもあります。
4. inhaleとはbreathe in一息を吸うという意味です。

“exhale”は“breathe out”一息を吐くという意味です。“interior”や“internal”のように接頭語“in-”は中という意味です。また、接頭語“ex-”とは外へという意味で、“exit” or “external”にも使われています)

5. 再度、副詞+ 動詞の組み合わせです。“breathe normally”普通に呼吸する。
6. “Well done”(よくやった!)は子供に使う方がよく、大人に対してはややばかにしたように聞こえるかもしれません。
7. “Straighten”とはものを真っすぐにするという意味です。loosen, tighten, widen, soften, shorten, lengthen など良く似た表現も多いです。

UNIT 10 NOTES

1. “If there’s anything you don’t understand, please stop me”(わからないことがあったら、止めてください)のようにこれも表現されるでしょう。
2. “And ...”で始まる文章はほとんどありません。しかし、口語ではより一般的で、特に長々と質問がつづくインタビューをする場合です。看護師はこの会話で3回おこないません。
3. ほとんどのネイティブスピーカーは、重量や長さ測定基準について基本的な認識を持っていますが、イギリスやアメリカでは、高さはフィートとインチ、重量はポンド(イギリスはストーン)で表します。簡単な会話には、巻末の表を見てください。
4. “And what about...”や“And how about...”(～どうですか)は新しい話題を始める便利な表現です。
5. “apart from...”は便利な表現で、“other than...”(～よりも)の意味です。
6. “-itis”は医学用語では重要かつ一般的な接尾辞です。炎症を意味し、例をあげれば、hepatitis, laryngitis, dermatitis, cystitis(肝炎/喉頭炎/皮膚炎/膀胱炎)などです。
7. “Nope”はとてもくだけた“no”の変形です。
8. “a full recovery”は医療用語のコロケーションの優れた用例です。“recovery”は“full,” “quick” “complete”などと一緒によく使われます。“He made a full recovery / 彼は完全に回復した。“He made a quick recovery” / 彼は早急に回復した。“He made a complete recovery” / 彼は完全に回復した。—これらのコンビネーションはコロケーションといわれます。もうひとつの例では、“Heavy”と“smoker”は結びついています。smokerについて話するとき、“strong smokers, or hard smokers”とはいわず、heavy smokerと言います。もっとも一般的なコロケーションとともに新しい言葉を覚えることにより、あなたの英語はもっと自然に聞こえるでしょう。
9. 前文の疑問文“Any heart problems?”(心臓に問題はありますか?)は省略の例です。“(Is there) any history of mental illness in your family?”または“(Do you have) any history of mental illness in

your family?” の冒頭は必要ありません。患者も看護師も既に知っているからです。

10. “There, ...”は文字どおり指標をさして患者に診察がほぼ終わることを伝えています。

○ UNIT 11 NOTES

1. Msは概婚か未婚が明らかにする必要のないときに女性に使われる敬称です。
2. 患者の詳細を正確に把握しているのを確認するのに、看護師が患者の情報をどう繰り返すかに気をつけてください。
3. “I used to swim and jog”の“used to”は便利な表現で、以前はしたことであつたけど今はしませんと言うこと。例え “I used to play golf, but now I don't.”
4. “I can't take much more of this” から患者の痛みは我慢の限界にきていることが分かります。
5. 看護師がどのように患者を落ち着かせ、元気づけているかに注意してください。

○ UNIT 12 NOTES

1. “Umm” と “Let me see” は考える時間が必要な時に使える便利な表現です。この場合では、看護師は男性の検査リストを見ているのかもしれませんが。
2. “Is that right?” 又は、“Right?” (語尾が上がる) は、人に何かを確かめる時に便利な表現です。
3. “you may feel a little uncomfortable” は形容詞の“uncomfortable”を使っています。名詞を使ったもうひとつ便利な表現は “you may feel a little discomfort”があります。
4. 患者を安心をさせるため “Don't worry, it's a routine test” が便利です。この場合 ‘routine’ は形容詞です。ユニット4にあった‘routine’ は名詞でした (a daily routine).